



Haaviston Sora Oy  
Rinnetie 3  
27840 Köyliö  
13  
Suoritusasoilmoitus 1/2013

SFS-EN 13242:2013  
Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakentamisessa  
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Ketunmäki  
Kalliokiviaines

Raekoko	0/31.5 mm
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85, G <sub>TC</sub> 20
Puhtaus	f <sub>5</sub>
Koostumus	Granodioriittigneissi
Kiintotiheys	2.76 Mg/m <sup>3</sup>
Raemuoto	Fl <sub>35</sub>
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD
Iskunkestävyys	LA <sub>25</sub>
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD
Kulutuskestävyys	NPD
Vedenimeytyminen	0.4 %
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD
Kuumuuden kestävyys	NPD
Vedenimeytymiskorkeus	NPD
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Rapautusmiskestävyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD

Lisätiedot:

Tyyppirakeisuus	Seula, mm	Läpäisy, %
	63	100
	45	100
	31.5	98
	16	59
	11.2	46
	8	37
	4	24
	2	17
	1	12
	0.5	9
	0.25	7
	0.125	5
	0.063	3.4


## Suoritustasoilmoitus n:o 1/2013

1. Tuotteen tunniste: KaM 0/31.5, Ketunmäki
2. Tyyppinumero: KK 0/31.5 mm, Ketunmäki
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus: Tie- ja katurakentamisessa käytettävä kiviaines
4. Haaviston Sora Oy, Rinnetie 3 28740 Köyliö
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenetelmä: AVCP-menettely 4
9. Ilmoitetut suoritustasot:

Ominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/31.5 mm	SFS-EN 13242:2013
Rakeisuusluokka	$G_{A85}, G_{TC20}$	
Puhtaus	$f_5$	
Koostumus	Granodioriittigneissi	
Siintotiheys	$2.76 \text{ Mg/m}^3$	
Raemuoto	$FI_{35}$	
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD	
Iskunkestävyys	$LA_{25}$	
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vedenimeytyminen	0.4 %	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	
Kuumuuden kestävyys	NPD	
Vedenimeytymiskorkeus	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Rapautusmiskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9. ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Esa Haavisto, toimitusjohtaja

1.7.2013 Köyliö